



ЛИДЕР ТЭК

Российский производитель газгольдеров



О НАС

История нашего завода началась задолго до его появления.

Более 15 лет мы работали в газовой отрасли. В 2022 открыли завод по производству газгольдеров в Москве.

Мы взяли лучший опыт производителей емкостей, пожелания наших клиентов, высокотехнологичное оборудование, собственные разработки и получили самый совершенный газгольдер.





ЛИДЕР ТЭК

СЕКРЕТЫ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Наши емкости произведены на современном высокотехнологичном оборудовании. Для производства используем конструкционную низколегированную сталь, толщиной 5мм и 6 мм, соответствующая ГОСТ 19281-2014.

Сварные швы корпуса выполняются высокоэффективным методом автоматизированной сварки под флюсом (SAW) по ГОСТ 8713-79.

На каждую емкость устанавливается защитный оголовок с крышкой, выполненный из морозостойкого пластика, который защищает запорно-предохранительную арматуру от неблагоприятных условий.

Крышка оголовка снабжена петлями для открывания и проушиной для крепления замка или пломбирования.

Запорно-предохранительная арматура, которая устанавливается на емкости имеет высокие показатели качества и сертификаты соответствий.

В комплект входят:

- клапан наполнительный
- клапан предохранительный
- клапан отбора жидкой фазы
- клапан отбора паровой фазы с контрольной трубкой
- уровнемер

Покрытие емкости представляет собой 2-хкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя. Основа состоит из пигментов и наполнителей в растворе эпоксидной смолы. Применяется для стальных и бетонных поверхностей, а также применяется для окрашивания подводной части судов.

Покрытие отличается хорошей адгезией и отличной износостойкостью.

Наша продукция проходит несколько видов контроля:

- визуально-измерительный
- ультразвуковой
- гидроиспытательный
- опрессовка





Емкость с высокими патрубками,
арматура размещена на длинных
550 мм трубках



Емкость с высокой горловиной,
снабжена широкой горловиной,
длина которой составляет 600 мм.
Арматура размещена на крышке
трубы.




Модульная АГЗС
в комплектацию входит:
резервуар
монтажная рама
насосный блок
газораздаточная колонка

Объем, м3	Диаметр, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенки, мм
3,1	1200	2902	1870	5
4,0	1200	3642	1870	5
4,8	1200	4392	1870	5
5,6	1200	5132	1870	5
6,4	1200	5882	1870	5
7,3	1200	6622	1870	5
9,1	1200	8110	1870	6
9,8	1200	8862	1870	6
10,6	1200	9602	1870	6
11,5	1200	10352	1870	6
12,3	1200	11852	1870	6

№	Объем, м3	Диаметр, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенки, мм
1	4,8	1200	4392	1870	5
2	5,6	1200	5132	1870	5
3	6,4	1200	5882	1870	5
4	7,3	1200	6622	1870	5
5	9,1	1200	8110	1870	6
6	9,8	1200	8862	1870	6
7	10,6	1200	9602	1870	6
8	11,5	1200	10352	1870	6
9	12,3	1200	11852	1870	6

№	Объем, м3	Диаметр, мм	Длина, мм	Высота, мм	Толщина стенки, мм
1	10	1200	12500	1850	6
2	10	1600	12500	2000	6









ЛИДЕР ТЭК

Ваш надежный партнер!

**По вопросам приобретения емкостей,
просьба, обращаться:
отдел продаж ООО «ЛИДЕР ТЭК»,
Тел: 89300351414
E-mail: mks@lider-tek.ru**